

**ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ**
(Β.Δ. 657 Φ.Ε.Κ. 227/24,10.70 τευχος πρώτον)

Άρθρον 1

Υπομηχανικοί Μηχανολόγοι πτυχιούχοι Ανωτέρας Τεχνικής Σχολής, άμα τη κτήσει του πτυχίου των, έχουσι το εν τοις επομένοις άρθροις 2,3,4 και 5 δικαιώματα.

Άρθρον 2

Εκπονήσεις μελετών μηχανολογικών εγκαταστάσεων κατά το από 24.11.53 Β.Δ. (Φ.Ε.Κ. 346/53) «περί τροποποίησεως και συμπληρώσεως του από 16.3.50 Β.Δ. περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί σδειών εκπονήσεως μελετών Μηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών» εφ' όσον:

1. Η κινητήριος αυτών ισχύς δεν υπερβαίνει τους 50 ίππους (μη συνυπολογίζομένης της εφεδρικής τοιαύτης).
2. Η εγκατάστασις δεν διαθέτει ατμολέβητας μείζονας της, συμφώνως προς το υπ' αριθ. 277/63 Β.Δ. (Φ.Ε.Κ. 65/1963) «περί ατμολεβητών, εγκαταστάσεως και λειτουργίας αυτών», Γ' Κατηγορίας.
3. Η εγκατάστασις δεν διαθέτει κεντρικήν θέρμανσιν μείζονα των 40.000 θερμομονάδων.
4. Η ποσότης των εναποθηκευμένων υγρών καυσίμων δεν υπερβαίνει τα 250 κυβικά μέτρα.
5. Δεν πρόκειται περί εγκαταστάσεως παραγωγής εκρηκτικών υλών ή εναποθήκευσεως και εμφιαλώσεως υγραερίων.

Άρθρον 3

Επιβλέψεως της εκτελέσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων κατά το ανωτέρω από 24.11.1953 Β.Δ., εφ' όσον:

1. Η κινητήριος αυτών ισχύς δεν υπερβαίνει τους 200 ίππους (μη συνυπολογίζομένης της εφεδρικής τοιαύτης).
2. Η εγκατάστασις δεν δισθέτει ατμολέβητας μείζονας της, συμφώνως προς τας διατάξεις του ως άνω υπ' αριθ. 277/1963 Β.Δ. Β' Κατηγορίας.
3. Η εγκατάστασις δεν διαθέτει κεντρικήν θέρμανσιν μείζονα των 150.000 θερμομονάδων.
4. Η ποσότης των εναποθηκευμένων υγρών καυσίμων δεν υπερβαίνει τα 1.000 κυβικά μέτρα.
5. Δεν πρόκειται περί εγκαταστάσεως παραγωγής εκρηκτικών υλών ή εναποθήκευσεως και εμφιαλώσεως υγραερίων.

Άρθρον 4

Επιβλέψεως της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Άρθρον 5

1. Επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητήριου μηχανής ισχύος μέχρι 800 ίππων, Α, Β, και Γ ειδικότητος κατά τας διατάξεις του από 30.1-5.2.1937 «περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεων κινητηρίων μηχανών και ατμολεβήτων».
2. Επιβλέψεως της λειτουργίας και χειρισμού ατμολέβητος θερμαινομένης επιφανείας μέχρι 300 τετραγωνικών μέτρων κατά τας διατάξεις του από 11.3-4.4.1955 Β.Δ. (Φ.Ε.Κ. 82/55) «περί επιβλέψεως της λειτουργίας και χειρισμού ατμολεβήτων».
3. Επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισμού και συντηρήσεως μηχανημάτων εκτελέσεων τεχνικών έργων κατά τος διατάξεις του από 4-5.10.1951 Β.Δ. (Φ.Ε.Κ. 272/51) «περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισμού και συντηρήσεως μηχανημάτων εκτελέσεων τεχνικών έργων» ισχύος μέχρι 600 ίππων.
4. Επιβλέψεως της λειτουργίας μηχανολογικής εγκατάστασεως ως συνυπεύθυνοι δι' οκτώρων λειτουργίαν (φυλακήν) μετά του ασκούντος την υπεύθυνον επιβλεψιν της ως άνω λειτουργίας της εγκαταστάσεως κατά το άρθρον 17 του από 24.11.1953 Β.Δ.

Άρθρον 6

Οι αυτοί ως άνω Υπομηχανικοί Μηχανολόγοι πτυχιούχοι Ανωτέρας Τεχνικής Σχολής, μετά τριετίαν από της κτήσεως του πτυχίου των έχουσι τα εν τοις επομένοις άρθροις 7,8,9 και 10 δικαιώματα,

Άρθρον 7

Εκπονήσεως μελετών μηχανολογικών εγκαταστάσεων κατά το ανωτέρω από 24.11.1953 Β.Δ., εφ' όσον:

1. Η κινητήριος αυτών ισχύς δεν υπερβαίνει τους 200 ίππους (μη συνυπολογιζομένης της εφεδρικής τοιαύτης).
2. Η εγκατάστασις δεν διαθέτει κεντρικήν θέρμανσιν μείζονα των 160.000 θερμομονάδων.
3. Η εγκατάστασις δεν διαθέτει ατμολέβητας, ών, το κατά τας διατάξεις του ως άνω υπ' αριθ. 277/1963 Β.Δ. χαρακτηριστικόν γινόμενον υπερβαίνει τον αριθμὸ 200.
4. Η ποσότης των εναποθηκευμένων υγρών καυσίμων δεν υπερβαίνει τα 1.000 κυβικά μέτρα.
5. Δεν πρόκειται περί εγκαταστάσεως παραγωγής εκρηκτικών υλών ή εναποθηκεύσεως και εμφαλώσεως υγραερίων.

Άρθρον 8

Επιβλέψεως της εκτελέσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων κατά το ανωτέρω από 24.11.1953 Β.Δ., εφ' όσον:

1. Η κινητήριος αυτής ισχύς δεν υπερβαίνει τους 400

ίππους (μη σύνυπολονιζόμενης της εφεδρικής τοιαύτης).

2. Η εγκατάστασις δεν διαθέτει ατμολέβητας, αν το, κατά τας διατάξεις του ως άνω υπ' αριθ. 277/1963 Β.Δ., χρακτηριστικόν γινομενον υπερβαίνει τον αριθμόν 3.000.

3. Η εγκατάστασις δεν διαθέτει κεντρικήν θέρμανσιν μείζονα των 1.600.000 θερμομονάδων.

4. Η ποσότης των εναποθηκευμένων υγρών καυσίμων, δεν υπερβαίνει τα 20.000 κυβικά μέτρα.

5. Η χωρητικότης των δεξαμενών της εγκατάστασεως εναποθηκεύσεως και εμφιαλώσεως υγραερίων δεν υπερβαίνει τα 500 κυβικά μέτρα.

6. Η ποσότης των παραγομένων έκρηκτικών-υλών, δεν υπερβαίνει τα 2.000 χιλιόγραμμα ημερησίως.

Άρθρον 10

1. Εκπονήσεως μελέτης ατμολέβητων Γ' Κατηγορίας κατά τας διατάξεις του ανωτέρω υπ' αριθ. 277/1963 Β.Δ.

2. Επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίου μηχανής ισχύος μέχρι 2.000 ίππων, Α', Β' και Γ' ειδικότητος κατά τας διατάξεις του ανωτέρω από 30.1-5.2.1937 Β.Δ.

3. Επιβλέψεως και λειτουργίας και χειρισμού ατμολέβητος θερμαινόμενης επιφανείας μέχρι 600 τετραγωνικών μέτρων κατά τας διατάξεις του ανωτέρω από 11.3-4.4.1955 Β.Δ.

4. Επιβλέψεως της λειτουργίας χειρισμού και συντηρήσεως μηχανημάτων εκτελέσεως Τεχνικών έργων, ισχύος μέχρι 2.000 ίππων κατά τας διατάξεις του ανωτέρω από 4-5.10.1951 Β.Δ.

5. Εκτελέσεως πραγματογνωμοσύνης και εκπιμήσεως επί μηχανολογικών εγκαταστάσεων δι' ας έχουσι δικαιαμάτια επιβλέψεως λειτουργίας.

Άρθρον 11.

Εις Υπομηχανικούς, άλλης, ειδικότητος πτυχιούχους ανωτέρων Τεχνικών Σχολών παρέχεται κατόπιν εξετάσων.

1. Η κατά τας διατάξεις του ανωτέρω από 24.11.1953 Β.Δ. άδεια σχεδιασμού μηχανουργού μετά πενταετή υπηρεσίαν σχεδιαστού, μετά την κτήσιν του πτυχίου εις εργοστάσια ή Τεχνικά γραφεία, εξ ης εν έτος τουλάχιστον εις την αιτούμενην ειδικότητα.

2. Η κατά τας διατάξεις του αυτού από 24.11.1953 Β.Δ. άδεια συντηρητού Γ' τάξεως μετά διετή υπηρεσίαν επί εγαταστάσεων, μετά την κτήσιν του πτυχίου, εξ ης το ήμισυ τουλάχιστον εις την απαιτούμενην ειδικότητα.

3. Η κατά τας διατάξεις του ως άνω από 30.1-5.2.1937 Β.Δ. άδεια πρακτικού μηχανικού κινητηρίων μηχανών Γ' τό-

ν Α', Β' ή Γ' ειδικότητος μετά διετή υπηρεσίαν επί κινητήριου μηχανής ισχύος τουλάχιστον 25 ιππων, μετά την απόκτησην του πτυχίου, εξ οὗ το ίδιαυ τουλάχιστον εις την απαιτούμενην ειδικότητα.

Άρθρον 12

Εις τας Περιφερειακάς Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας τηρείται μητρώον των Υπομηχανικών Μηχανολόγων πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών.

Άρθρον 13

Η ισχύς του παρόντος δρχεται ένα μήνα από της δημοσίευσεως διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Εις τον Ημέτερον επί της Βιομηχανίας Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Β.Δ.

Εν Αθήναις τη 10 Οκτωβρίου 1970

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Τα ισχύοντα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας Μηχανολόγου εξεδόθησαν με το Β.Δ. 657/70 για τους Μηχανολόγους Υπομηχανικούς.

Παρ' ότι προβλέπετο από τους νόμους 576/76 και 1404/83 να χορηγηθούν επαγγελματικά δικαιώματα για τους απόφοιτους ΚΑΤΕΕ - Τ.Ε.Ι., μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί. Πα τους απόφοιτους ΚΑΤΕΕ - Τ.Ε.Ι. ισχύουν μέχρι σήμερα τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανολόγων Υπομηχανικών, λόγω ισοτίμησης του πτυχίου Τ.Ε.Ι. με αυτό του Υπομηχανικού.

Για περισσότερες πληροφορίες αιτείθεντεστε στα περιφερειακά τμήματα της Ένωσης Ελλήνων Τεχνολόγων Μηχανικών Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

ή στα Κεντρικά Γραφεία
Μάρη 44, 104 38 Αθήνα,

2ος όροφος

Τηλ.: 01-522.7812, 522.7276

Fax: 524.3701